




[www.wideresellers.com](http://www.wideresellers.com)



## Listino Demo e Usato Dicembre-Gennaio

Valido fino al 31/01/26 - AB021225

[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)



(+39) 0744 800680  
(+39) 02 37927472

Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy  
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo di Listino	Prezzo Demo / Usato
1	<b>Xjet</b>	Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	/	Chiedi info
2	<b>Xjet</b>	Mercury Pro 7590 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
3	<b>Xjet</b>	Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
4	<b>Xjet</b>	Mercury Pro 1610 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
5		VE-3204 Dual	Eco-solvente	Usato	/	Chiedi info
6		WF1 L640	Resina Latex	Usato	/	Chiedi info
7		TC1932-W	Base Acqua	Usato	/	Chiedi info
8		S Class 3160T	Taglio Roll-to-Roll	Demo	/	Chiedi info
9		HT3020	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
10		HQ-M2513UV	UV-Led	Usato	/	Chiedi info
11		SC-2513 UV	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
12		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
13		1600 Special	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
14		Trimmer Stand 2500 M	Taglierina	Demo	880€	<b>500€</b>
15		i1 Basic Pro	Spettrofotometro	Usato	2.300€	<b>900€</b>
16		i1 iO	Supporto di lettura patch	Usato	1.900€	<b>900€</b>
17		OM200/6 Silenziato	Compressore	Demo	220€	<b>120€</b>

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

**DEMO SHOWROOM!**

# Xjet

## Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

**SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT**  
**Tecnologia Green e Bassi Consumi!**



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

**DEMO SHOWROOM!**

UV-LED

# Xjet

## Mercury Pro 7590 R5i


Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

**SOFTWARE INCLUSO:**  
**ONYX RIP CENTER**

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------



UV-LED



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)


DEMO SHOWROOM!

SOFTWARE INCLUSO:  
ONYX RIP CENTER

VC RIF: Paolo CODICE: C000266 - 218 PV: 10

## Mercury Pro 9060 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+W+V. Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

DEMO SHOWROOM!



## Mercury Pro 1610 R5i

SOFTWARE INCLUSO:  
ONYX RIP CENTER

Stampante UV-Led Flatbed 160x100cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

# VE-3204 Dual



Contattaci per info e costi:  
**[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)**

USATO

Plotter da stampa in buone condizioni operative: Ecosolvente con 8 teste di Stampa Konica Minolta 1024 da 14 picolitri. Possibilità di stampare anche in Doppio Rotolo! Risoluzione fino a 1140 DPI e velocità fino a 120 m/q. Luce di stampa: 320 cm, dimensioni (lpxph): 490 x 102 x 155 cm, peso: 940 kg. Qualità eccellente e velocità impressionante!

LATEX

SOFTWARE INCLUSO:  
**VERSA STUDIO**

**brother**  
at your side



Contattaci per info e costi:  
**[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)**

USATO

## WF1 L640

Stampante 100 Green! Con nuovi inchiostri a Resina "Latex" 160cm, 2 teste piezo di altissima qualità, inchiostro Certificato GreenGuard Gold. Tante applicazioni realizzabili velocemente come banner, poster, vetrofanie, insegne di negozi, grafiche per eventi ed esposizioni, wrapping e pubblicità per esterni...

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

BASE ACQUA



PRECISIONCORE™



EcoGreen



Contattaci per info e costi:  
**info@wideresellers.com**

USATO

## FEDAR TC1932-W

Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una luce di stampa di 190 cm e una produttività che raggiunge i 75 m<sup>2</sup>/h, offre prestazioni elevate mantenendo sempre una precisione impeccabile.



SOFTWARE INCLUSO:  
**SUMMA GO SIGN**

TAGLIO TANGENZIALE



Contattaci per info e costi:  
**info@wideresellers.com**

DEMO SHOWROOM!

## S Class 3 160T

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV:10

Plotter da taglio Tangenziale Roll To Roll 158cm, velocità fino a 1440 mm/s diagonale, accelerazione fino a 4.25 G diagonale, pressione variabile della lama da 0 a 1.000g. Sensore ottico OPOS X che può rilevare fino a 128 crocini! L'orientamento della lama a controllo tangenziale è gestito elettronicamente e per questo la serie T è in grado di tagliare con accurata precisione ad una elevata pressione.

# HandTOP™ HT3020UV

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO:  
**CALDERA**

Contattaci per info e costi:  
**info@wideresellers.com**

DEMO SHOWROOM!

VC RIF: Paolo CODICE: C000266 - 788 PV: 10

**Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico** che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V** Fotocellule di sicurezza.

## K E U N D O

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**

UV-LED



Contattaci per info e costi:  
**info@wideresellers.com**

USATO

## HQ-M2513UV

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - F05 PV: 10

**Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm** con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.



SOFTWARE INCLUSO: SAI FLEXI PRINT

UV-LED



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

DEMO SHOWROOM!

## SC-2513 UV

**Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm** con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV-Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 017 PV: 10

# Xlam



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

DEMO SHOWROOM!

LAMINAZIONE

## XL1600 COLD & HOT 3.0

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless".

**Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.**

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV: 10

# Xlam



Contattaci per info e costi:  
[info@wideresellers.com](mailto:info@wideresellers.com)

DEMO SHOWROOM!

LAMINAZIONE

## XL1600 Special

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm DEMO SHOWROOM. Completa di riavvolgitore, due rulli riscaldati da 130mm, temperatura massima 120°C. Spessore materiale fino a 30mm Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo sistema PLC Siemens® e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 - 236 PV:10

# Xlam



880,00€  
**500,00€**

DEMO SHOWROOM!

TAGLIERINA

## Trimmer Stand 2500 M

Taglierina manuale luce 2500 mm. Adatta per la rifilatura di foam board, stampe, fotografie, poster, carta da parati, adesivi, ecc. (fino a 6mm). Il Blocco lama bidirezionale permette di tagliare in entrambe le direzioni. Struttura stabile e solida con piano di lavoro in lega di alluminio che assicura un taglio liscio e migliora l'efficienza lavorativa. Sicurezza garantita grazie al blocco lama dotato di copertura di sicurezza per evitare lesioni durante il lavoro.

VT RIF: Paolo CODICE: C000266 PV:10



SPETTROFOTOMETRO

1.170,00€  
**900,00€**

DEMO SHOWROOM!



## i1 Basic Pro

Spettrofotometro manuale in ottime condizioni, completo di borsa e tutti gli accessori, compresa tavola e righello per le misurazioni. È la soluzione ideale per i professionisti dell'imaging che devono poter contare sull'accuratezza cromatica di display e stampanti e che hanno bisogno di acquisire misurazioni dei colori spot. Una sorgente luminosa LED personalizzata a spettro completo consente la scansione in un unico passaggio e migliora la precisione e l'affidabilità del dispositivo.



SUPPORTO DI LETTURA PATCH

1.170,00€  
**900,00€**

DEMO SHOWROOM!



## i1 IO

VT RIF: Roberto CODICE: C000266 PV: 5

Sistema per la lettura robotizzata automatica dei diagrammi progettato per fotografi, designer e stampatori che desiderano eliminare la lettura manuale delle sezioni. Progettato per accogliere i1Pro e i1Pro Plus questo strumento è potenziato per garantire funzionalità aggiuntive e versatilità, capacità di profilazione in trasmissione e misure più rapide. Legge oltre 500 campioni al minuto in modalità scansione per una creazione rapida di profili personalizzati.



## OM200/6 Silenziato

Compressore da 6lt compatto, versatile, semplice da utilizzare per laminatrici o stampanti che necessitano di movimentazione pneumatica. Motore elettrico da 0,75 kW 1 Hp mantiene il flusso di aria costante assicurando risultati molto curati. Il gruppo pompante di tipo coassiale oilless garantisce l'utilizzo della potenza senza dispersioni; molto silenzioso durante l'utilizzo (solo 69 dB a 7 mt di distanza). Manopola per la regolazione della pressione in uscita, due manometri per il controllo della pressione regolabile fino a 8 bar; volume di aria aspirata è di 115 litri al minuto.



~~220,00€~~

**120,00€**

**DEMO SHOWROOM!**

VT

RIF: Paolo

CODICE: C000266

PV:10



**WIDE**   
**RESELLERS.COM**

 [www.wideresellers.com](http://www.wideresellers.com)