



Listino Demo e Usato Ottobre

Valido fino al 31/10/25 - AB011025

 info@wideresellers.com

 (+39) 0744 800680
(+39) 02 37927472

 Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR) Italy
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI) Italy

#	Brand	Modello	Tecnologia	Condizione	Prezzo di Listino	Prezzo Demo / Usato
1		Mercury Pro 60 UV-DTF Ei	UV-DTF	Demo	/	Chiedi info
2		Mercury Pro 7590 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
3		Mercury Pro 9060 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
4		Mercury Pro 1610 R5i	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
5		Jupiter Cutter 6090	Taglio in Piano	Demo	/	Chiedi info
6		VE-3204 Dual 	Eco-solvente	Usato	/	Chiedi info
7		WF1 L640 	Resina Latex	Usato	/	Chiedi info
8		TC1932-W 	Base Acqua	Usato	/	Chiedi info
9		S Class 3 160T	Taglio Roll-to-Roll	Demo	/	Chiedi info
10		HT3020	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
11		HQ-M2513UV	UV-Led	Usato	/	Chiedi info
12		SC-2513 UV	UV-Led	Demo	/	Chiedi info
13		1600 Cold&Hot 3.0	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
14		1600 Special	Laminazione	Demo	/	Chiedi info
15		1600 Top Manual 2.0	Laminazione	Demo	2.100€	1.100€
16		1600 Manual 2.0	Laminazione	Demo	1.290€	830€
17		il Basic Pro	Spettrofotometro	Usato	2.300€	900€
18		il iO	Supporto di lettura patch	Usato	1.900€	900€

NB: Iva, trasporto, installazione, UPS, inchiostri e corso operatore sono esclusi dai prezzi mostrati.

UV-DTF

Xjet

Mercury Pro 60 UV-DTF Ei

Stampante UV-DTF 60cm (per film accoppiabile A+B). Stampi UV-Led in alta qualità e accoppi il film A+B in un unico passaggio! Applichi facilmente su ogni materiale, aumenti la produttività e rispetti l'ambiente, costi bassissimi rispetto alla serigrafia. Quadricromia + bianco + varnish (CMYK+W+V), 3 teste di stampa (3200 nozzle). Sistema di raffreddamento ad acqua. Stampi su poliestere (PET) 100% Green! Inchiostri UV-Led ad alta tenuta e bassi consumi.

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com


DEMO SHOWROOM!

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**
Tecnologia Green e Bassi Consumi!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-279-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

UV-LED

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

Xjet

Mercury Pro 7590 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 75x90cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.


VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER

Xjet

UV-LED

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com


DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 218	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Mercury Pro 9060 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 90x60cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste fino 3 righe e 8 colori! CMYK+W+V. Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

Stampa
anche su oggetti
concavi o convessi!



UV-LED

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Xjet

Mercury Pro 1610 R5i

Stampante UV-Led Flatbed 160x100cm. Stampa anche su oggetti convessi e concavi fino a 14mm! 3 teste Ricoh® G5i top di gamma della categoria, con 1280 nozzle, 3 picolitri. Sollevamento automatico del carrello, regolazione automatica dell'altezza, configurazione teste su 3 righe! 4 colori + bianco + varnish (CMYK+W+V). Supporti di stampa spessi fino a 50 mm.

SOFTWARE INCLUSO:
ONYX RIP CENTER



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266-274-23	PV: 10
----	------------	------------------------	--------

Plotter da taglio in piano 60x90cm per film DTF, PVC e altro ancora... Alimentazione automatica con belt, Telecamera per la lettura dei crocini, ripetizione copie anche offline, opzione mezzo taglio e perforazione. Il plotter Jupiter Cutter 6090 è ideale per il taglio di film DTF e UV-DTF grazie alla sua velocità, precisione e automazione che permette di lavorare anche senza supervisione per lunghe sessioni. Può essere utilizzato anche per tagliare etichette in PVC, PET o altri materiali con liner, prototipazione, cartoncino, ecc...



VE-3204 Dual



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

USATO

Plotter da stampa in buone condizioni operative: Ecosolvente con 8 teste di Stampa Konica Minolta 1024 da 14 picolitri. Possibilità di stampare anche in Doppio Rotolo! Risoluzione fino a 1140 DPI e velocità fino a 120 m/q. Luce di stampa: 320 cm, dimensioni (lpxh): 490 x 102 x 155 cm, peso: 940 kg. Qualità eccellente e velocità impressionante!

LATEX

SOFTWARE INCLUSO:
VERSA STUDIO

brother
at your side



GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD

100%
green

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

USATO

WF1 L640

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante 100 Green! Con nuovi inchiostri a Resina "Latex" 160cm, 2 teste piezo di altissima qualità, inchiostro Certificato GreenGuard Gold. Tante applicazioni realizzabili velocemente come banner, poster, vetrofanie, insegne di negozi, grafiche per eventi ed esposizioni, wrapping e pubblicità per esterni...

BASE ACQUA



PRECISION**CORE**



Eco**Green**

 **FEDAR**



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

USATO

FEDAR TC1932-W

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Stampante base acqua da 190cm con 2 teste. Usata in buono stato di funzionamento. Pensata per la posteristica e per chi cerca il miglior equilibrio tra qualità, velocità ed economicità. Con una luce di stampa di 190 cm e una produttività che raggiunge i 75 m²/h, offre prestazioni elevate mantenendo sempre una precisione impeccabile.



SOFTWARE INCLUSO:
SUMMA GO SIGN

TAGLIO TANGENZIALE



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

S Class 3 160T

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------

Plotter da taglio Tangenziale Roll To Roll 158cm, velocità fino a 1440 mm/s diagonale, accelerazione fino a 4.25 G diagonale, pressione variabile della lama da 0 a 1.000g. Sensore ottico OPOS X che può rilevare fino a 128 crocini! L'orientamento della lama a controllo tangenziale è gestito elettronicamente e per questo la serie T è in grado di tagliare con accurata precisione ad una elevata pressione.

HandTopTM HT3020UV

UV-LED



SOFTWARE INCLUSO:
CALDERA

Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

VC	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 788	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Stampante UV Flatbed 300x200cm con innovativo Motore Lineare Magnetico ed Encoder metallico che permette una precisione elevatissima grazie all'accoppiamento magnetico! Non ci sono attriti meccanici tra motore e movimento del carrello. **Nuova Configurazione 4 righe, 8 teste Ricoh® GEN6! 2x CMYK+W+V** Fotocellule di sicurezza.

KEUNDO

SOFTWARE INCLUSO: **ONYX POSTERSHOP**

UV-LED



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

USATO

HQ-M2513UV

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - F05	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 5 teste (CMYK+W) Ricoh GEN5 da 7pl 1200dpi con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.

Sky-Color

SOFTWARE INCLUSO: **SAI FLEXI PRINT**

UV-LED



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

SC-2513 UV

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 017	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

Plotter da stampa UV flatbed 250x130cm con 4 teste EPS3200 da 2,5pl 3200 nozzle con dot variabile. Stampa su supporti rigidi come vetro, metallo, ceramica, acrilico, plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartone, foam, pvc, mdf, wpc, abs oppure flessibili come tessuti, canvas, pelle, vinile, carta. **Inchiostri UV- Led 100% odorless** alta densità dell'inchiostro e resa eccezionale.



LAMINAZIONE

XL1600 COLD & HOT 3.0



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica 1600 mm. Completa di riavvolgitore. Rullo in silicone (riscaldato) 130mm, **temperatura massima 120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività incrementando la qualità del tuo lavoro. Inoltre, da oggi puoi laminare anche senza liner con laminazioni "linerless".

Controller micrometrico della velocità, sensore di fine materiale, nuovi display di controllo sul fronte e sul retro.

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266	PV: 10
----	------------	-----------------	--------



LAMINAZIONE

XL1600 Special



Contattaci per info e costi:
info@wideresellers.com

DEMO SHOWROOM!

Laminatrice pneumatica roll-to-roll a caldo 1600 mm **DEMO SHOWROOM**. Completa di riavvolgitore, **due rulli riscaldati** da 130mm, temperatura massima **120°C**. Spessore materiale fino a 30mm. Lame per il rifilo incluse. Grazie all'innovativo **sistema PLC Siemens®** e al sensore di fine materiale la macchina può essere gestita e monitorata da pc, tablet e smartphone. Adatta anche a laminazioni "linerless".

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 236	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------



LAMINAZIONE

XL1600 Top Manual 2.0

Laminatrice manuale a freddo 1600 mm.

Rullo in silicone 130mm. Spessore materiale fino a 30mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Con la laminatrice Xlam 1600 Top Manual 2.0, incrementi la qualità del tuo lavoro migliorando saturazione e resa cromatica della grafica.

Laminazioni Linerless: grazie al nuovo palo che facilita la separazione delle laminazioni senza liner. Alta efficienza: nessuna piega o bolla, garantisce risultati eccellenti.

~~1.900,00€~~**1.100,00€**

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 629	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------



LAMINAZIONE

XL1600 Manual 2.0

Laminatrice manuale roll-to-roll a freddo, luce di laminazione 1590 mm. Rullo in silicone 120mm, spessore materiale fino a 35mm. Facile e veloce da usare, ti permette di risparmiare manodopera e migliorare la produttività. Nessuna piega o bolla, garantisce risultati sempre eccellenti anche nella laminazione dei supporti più ampi. Grazie al sistema di sollevamento pneumatico, ti consente di velocizzare le operazioni di caricamento e prelievo del materiale.

~~1.170,00€~~**830,00€**

DEMO SHOWROOM!

VT	RIF: Paolo	CODICE: C000266 - 629	PV: 10
----	------------	-----------------------	--------

1.170,00€
900,00€

DEMO SHOWROOM!



VT	RIF: Roberto	CODICE: C000266	PV: 5
----	--------------	-----------------	-------

il Basic Pro

Spettrofotometro manuale in ottime condizioni, completo di borsa e tutti gli accessori, compresa tavola e righello per le misurazioni. È la soluzione ideale per i professionisti dell'imaging che devono poter contare sull'accuratezza cromatica di display e stampanti e che hanno bisogno di acquisire misurazioni dei colori spot. Una sorgente luminosa LED personalizzata a spettro completo consente la scansione in un unico passaggio e migliora la precisione e l'affidabilità del dispositivo.

1.170,00€
900,00€

DEMO SHOWROOM!



il io

VT	RIF: Roberto	CODICE: C000266	PV: 5
----	--------------	-----------------	-------

Sistema per la lettura robotizzata automatica dei diagrammi progettato per fotografi, designer e stampatori che desiderano eliminare la lettura manuale delle sezioni. Progettato per accogliere ilPro e ilPro Plus questo strumento è potenziato per garantire funzionalità aggiuntive e versatilità, capacità di profilazione in trasmissione e misure più rapide. Legge oltre 500 campioni al minuto in modalità scansione per una creazione rapida di profili personalizzati.



 www.wideresellers.com